

Tablet aziendali ET40/ET45

I tablet rinforzati, convenienti e pronti all'uso a cui non manca proprio nulla

State pensando di acquistare dei tablet di livello consumer per l'azienda; il prezzo è giusto e, anche se il set di funzionalità offerto non è dei migliori, nel complesso sembra sufficiente. Ma bisogna considerare i costi nascosti, ad esempio la custodia per renderli più resistenti oppure uno scanner per le attività che richiedono volumi elevati di scansione di codici a barre. Se non sono abbastanza robusti, dovrete sostituire i tablet con maggiore frequenza, mentre l'uso di prodotti con cicli di vita brevi dà luogo a installazioni con modelli misti, che risultano più complesse e lunghe da supportare. Vi presentiamo i modelli ET40 e ET45, i tablet livello enterprise al giusto prezzo ideati per le aziende. Tutto quello che vi serve, direttamente pronto all'uso. Design sottile e leggero tipico dei dispositivi consumer, ma con una robustezza di livello aziendale. Scansione integrata di classe enterprise. Le connessioni wireless più veloci. Ciclo di vita pluriennale. Nuove opzioni di comunicazione potenti. Soluzioni innovative che aggiungono nuove funzionalità. Strumenti Mobility DNA, un'esclusiva Zebra, che migliorano ogni aspetto del ciclo di vita dei dispositivi. E molto altro ancora. Tablet aziendali ET40/ET45: tutto ciò che serve per il business, al giusto prezzo.



Un ottimo ritorno sull'investimento, vantaggioso per il business

Robusti e pronti per l'uso aziendale continuativo

I modelli ET40 e ET45 sono interamente realizzati per l'uso aziendale e garantiscono un funzionamento affidabile sul quale potete contare. Potete farli cadere su pavimenti piastrellati o in calcestruzzo. Utilizzarli in ambienti chiusi o all'aperto, anche a temperature estreme. Lavarli sotto un getto d'acqua. Non smettono mai di funzionare. Lavorate in ambienti ancora più impegnativi? Nessun problema: è sufficiente aggiungere la custodia rinforzata opzionale per renderli ancora più resistenti.

Un ciclo di vita di classe enterprise con disponibilità e assistenza garantite

Questi tablet sono costruiti per durare anni; inoltre, potete contare sulla costante disponibilità dell'assistenza per i dispositivi in servizio, per una durata di sei anni dalla data di vendita originale. I servizi di assistenza opzionali Zebra OneCare Essential e Select offrono un ampio ventaglio di opzioni, che vi consentono di scegliere il livello di assistenza migliore per la vostra azienda. E, a differenza dei tablet di livello consumer, Zebra garantisce per tre anni la disponibilità del modello che acquistate oggi, il che semplifica le attività di supporto dei dispositivi.

Lavorate in modo più rapido e intelligente con tutte le opzioni aziendali più idonee

Scegliete la dimensione dello schermo

Scegliete la dimensione dello schermo che meglio si adatta all'attività da svolgere; ad esempio, uno schermo compatto da 8 pollici per facilitare la portabilità oppure un display più ampio, da 10 pollici, per visualizzare meglio le app ricche di informazioni.

La connettività wireless più veloce per rimanere sempre connessi, ovunque

Con Wi-Fi 6 e 5G avrete a disposizione le reti Wi-Fi e cellulari più veloci. Il modello ET40 (solo Wi-Fi) è ideale in ambienti chiusi, per i settori retail e ricettività, mentre il modello ET45 con connessione Wi-Fi e cellulare è perfetto per i corrieri e per tutte le attività all'aperto. La funzionalità Bluetooth consente di connettere auricolari, stampanti e altri dispositivi cordless per creare una soluzione interamente wireless. Abilitate la funzionalità di localizzazione GPS; potete ottenere istruzioni, verificare la successiva località di consegna e tracciare la posizione dei corrieri. Inoltre, abilitando le reti LTE private potete ottenere la connettività wireless a costi ridotti in ambienti interni ed esterni di grandi dimensioni, con il supporto CBRS (Citizens Broadband Radio Service).¹

ET40/ET45: i tablet convenienti e pronti all'uso a cui non manca proprio nulla.

Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/et40-et45

Alimentazione a batteria per più turni

Le opzioni di alimentazione disponibili consentono di mantenere operativi i tablet per più turni, mentre le funzionalità "intelligenti" delle batterie PowerPrecision di Zebra vi permettono di gestire meglio il vostro parco batterie. Una batteria secondaria opzionale sostituibile a caldo garantisce un'alimentazione interrotta; l'ideale per l'uso su più turni. Infine, la visibilità delle statistiche relative alla batteria consente di individuare e dismettere facilmente le batterie che non conservano più una carica completa, eliminando l'impatto delle batterie esaurite sulla produttività degli operatori.

Supporto di pagamenti mobili: potete accettare i pagamenti ovunque e in qualsiasi momento

Con queste soluzioni di pagamento innovative potete creare un POS mobile per elaborare i pagamenti ovunque vi troviate.² Create un POS ibrido completo on-demand grazie all'hub POS e al supporto di presentazione.³ Senza dimenticare il supporto NFC Tap-to-Pay.

La linea completa di accessori vi consente di adeguare il vostro tablet all'attività che dovete svolgere

Ordinate tutto il necessario per rendere questi tablet più portatili, robusti e versatili, con soluzioni che aggiungono nuove funzionalità. Gli alloggiamenti di carica a slot multiplo e desktop semplificano la gestione dei dispositivi nel back office. Gli accessori di protezione e di trasporto migliorano la resistenza e la portabilità. Create una workstation on-demand grazie all'alloggiamento per workstation. Se invece volete creare una soluzione kiosk o personalizzata, potete usare il supporto di presentazione.

Funzioni di acquisizione dati semplificate

Leader assoluti nella scansione integrata

Quali che siano i requisiti di scansione dei vostri operatori, Zebra può offrire un motore di scansione ideale per l'attività da svolgere: a raggio standard, con ampio "sweet spot" per un puntamento semplice e affidabile o ancora uno scanner a raggio di lettura esteso, in grado di catturare dati da oggetti tenuti in mano o lontani dall'operatore. E tutti gli scanner garantiscono il livello di prestazioni che ha fatto di Zebra l'azienda leader del mercato, ossia la cattura al primo colpo di qualsiasi codice a barre, praticamente in qualunque condizione.

Foto a risoluzione ultra-elevata

Scattate foto nitide e con un grado elevato di dettaglio, per documentare le condizioni/l'avvenuta consegna di un bene, verificare visivamente le merci in negozio per assicurare la massima qualità e conformità e molto altro.

Migliorate la collaborazione con la funzione di videochiamata

Le videochiamate vi permettono di risparmiare tempo e ridurre gli errori. Ad esempio, in un hotel, gli addetti alle pulizie possono mostrare ai tecnici un rubinetto che perde e che richiede una riparazione immediata. E un tecnico più giovane che si trova a operare sul campo può avvalersi dell'aiuto di un collega più esperto da remoto, per individuare correttamente il problema e risolverlo.

Scoprite il potenziale dei vostri tablet e del vostro personale con Zebra Mobility DNA™

Lo strumento gratuito Zebra Mobility DNA è un vero asso nella manica

Strumenti professionali

Gli strumenti Mobility DNA preinstallati sono potenti, pronti all'uso e gratuiti. Aggiungete potenti funzionalità aziendali alla piattaforma Android standard con Mobility Extensions (Mx); scegliete tra oltre cento funzionalità per migliorare la sicurezza, la gestibilità dei dispositivi e molto altro. Eseguite lo staging di pochi dispositivi o di migliaia in pochi secondi con StageNow. Controllate le applicazioni e le funzioni dei dispositivi accessibili agli addetti con Enterprise Home Screen, senza alcun intervento di programmazione. Immettete direttamente i codici a barre nelle app con DataWedge, senza nessuna programmazione. Integrate tutte le funzionalità dei vostri tablet nelle app che utilizzate mediante il toolkit EMDK (Enterprise Mobility Development ToolKit) di Zebra. Controllate le app e i servizi GMS disponibili sui vostri tablet mediante GMS con Restricted Mode. Abilitate automaticamente il supporto EMM per ogni funzionalità del vostro tablet con la funzione di configurazione OEM (OEM Config). Raccogliete dati diagnostici mirati con RxLogger per agevolare la risoluzione rapida dei problemi. Premendo un pulsante potete testare tutti i sistemi principali dei dispositivi, grazie a Device Diagnostics, evitando inutili e costosi invii al centro riparazioni.

Ottimizzate la funzionalità dei tablet e la produttività della forza lavoro con la licenza opzionale Mobility DNA Enterprise

Questa licenza opzionale vi consente di sbloccare e utilizzare una serie di strumenti che migliorano ulteriormente l'esperienza utente e l'efficienza della forza lavoro. Con una singola scansione potete acquisire contemporaneamente fino a 100 codici a barre, anche su più etichette. Semplicemente premendo un pulsante, potete catturare e ritagliare l'immagine di un documento, leggere un codice a barre e perfino rilevare la presenza della firma, per verificare che un modulo sia stato firmato. Abilitate l'inserimento più rapido dei dati utilizzando una tastiera personalizzata su schermo adatta alla tipologia di dati che elaborate. Consentite ai dipendenti di gestire facilmente tutti i loro accessori Bluetooth. Garantite al personale connessioni Wi-Fi eccellenti, sempre stabili, paragonabili a quelle cablate, in ogni minuto di ogni turno di lavoro. E molto altro ancora.

Offrite ai vostri operatori nuovi e potenti mezzi per comunicare

Trasformate i vostri tablet in walkie talkie bidirezionali sia nella struttura aziendale che sul campo

La funzionalità opzionale Push-to-Talk (PTT) Express, pronta per l'uso, vi consente di effettuare chiamate PTT immediate in stile walkie-talkie utilizzando la rete Wi-Fi. Sul campo, la funzionalità opzionale Workforce Connect PTT Pro vi consente di effettuare chiamate PTT e di inviare messaggi sicuri tramite la rete cellulare sfruttando un servizio in abbonamento conveniente e facile da implementare.^{4,5}

Trasformate i vostri tablet in telefoni PBX portatili

Aggiungete funzionalità di telefonia PBX complete con il software Workforce Connect Voice di Zebra^{4,6}. In questo modo, non dovrete acquistare e gestire dispositivi vocali aggiuntivi. Inoltre, l'utilizzo di un'interfaccia personalizzata semplifica l'esecuzione anche delle funzionalità di telefonia più complesse.

Specifiche

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	8 pollici: 213,9 mm (lungh.) 134,8 mm (alt.) 11,4 mm (prof.) (8,42 x 5,32 x 0,45 pollici) 10 pollici: 257,9 mm (lungh.) 162,9 mm (alt.) 11,4 mm (prof.) (10,15 x 6,41 x 0,45 pollici)
Peso	8 pollici: 485 g/1,07 lb 10 pollici: 690 g/1,52 lb
Display	20,3 cm/8": 500 nit, WXGA a colori, 1280x800 25,7 cm/10,1": 500 nit, WUXGA a colori 1920x1200; Corning® Gorilla® Glass
Finestra imager	Corning Gorilla Glass
Pannello touch	Tecnologia multi-touch capacitiva
Slot di espansione	Connettore integrato per aggiungere facilmente gli accessori
Connettività	Connettore di attacco (carica e dati) Porta laterale USB-C (solo ricarica tablet e dati)
Slot SIM	1 slot per nano SIM
Porte di interfaccia	Connettore di espansione per accessori Zebra
Notifiche	Segnale acustico; LED multicolori; vibrazione
Opzioni tastiera	Virtuale, Bluetooth, USB
Audio	Altoparlanti stereo; doppio microfono; supporto cuffie tramite porta USB-C o via Bluetooth
Pulsanti	Aumento/riduzione volume; accensione/spengimento; scanner codici a barre; pulsanti programmabili

Caratteristiche prestazionali

CPU	Qualcomm Snapdragon™ SM6375 Octa-Core (8): 2,2 GHz (2) e 1,8 GHz (6)
Sistema operativo	Aggiornabile ad Android 14
Memoria	Standard: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB flash UFS Premium: 8 GB RAM/128 GB flash

Certificazioni generali

EPEAT Bronze², Energy Star

Ambiente di utilizzo

Temperatura di esercizio	Da -20 a 50 °C (da -4 a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a 70 °C (-40°F - 158°F)
Umidità	Dal 5% al 95%, in assenza di condensa
Resistenza alle cadute	Standard: da 1,2 m / 4" su cemento come da MIL-STD-810H Con telaio rinforzato opzionale: 1,55 m / 5,1" come da MIL-STD-810H
Protezione	IP65
Vibrazioni	Sinusoidali: 4 g PK (da 5 Hz a 2 kHz) Casuali: 6 g RMS (da 20 Hz a 2 kHz) durata di 60 minuti per asse, 3 assi
Scarica elettrostatica (ESD)	+/- 15 kV scarica in aria; +/- 8 kV scarica a contatto; +/- 8 kV scarica indiretta

Alimentazione

Profilo utente batteria	Ampia carica per un intero turno; funzionamento ininterrotto possibile con la batteria secondaria opzionale
--------------------------------	---

Batteria	8 pollici: ricaricabile ai polimeri di litio da 6100 mAh, 3,87 V; sostituibile dall'utente (23,61 Wh) 10 pollici: ricaricabile ai polimeri di litio da 7600 mAh, 3,87 V; sostituibile dall'utente (29,41 Wh) Batteria secondaria opzionale sostituibile a caldo da 3400 mAh, 7,6 V (25,84 Wh), da utilizzare con cover di espansione opzionale per accessori
-----------------	--

Tecnologia IST (Interactive Sensor Technology)

Sensore luce ambientale	Regola automaticamente la luminosità del display e la retroilluminazione del display
Magnetometro	La bussola elettronica rileva automaticamente la direzione e l'orientamento
Sensore di movimento	Giroscopio a 3 assi; accelerometro a 3 assi

Acquisizione dati

Scansione	Motore di scansione SE4100 1D/2D; motore di scansione SE4710 1D/2D; motore di scansione avanzato SE55 1D/2D con tecnologia IntelliFocus (Premium)
------------------	---

Fotocamera posteriore	Acquisizione immagini: Fotocamera con messa a fuoco automatica da 13 MP con flash LED controllabile dall'utente
------------------------------	---

Fotocamera anteriore	5 MP
-----------------------------	------

Comunicazioni wireless

Wi-Fi (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/l/v/w/mc/ax 2x2 MU-MIMO; certificazione Wi-Fi®; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6)
---------------------	--

Cellulare (solo ET45) (solo dati WWAN)	5G (Nord America, resto del mondo) Global LTE (Nord America, resto del mondo) 3G, 2G (resto del mondo) Nord America 5G, LTE: AT&T e Verizon
---	--

Bluetooth (WPAN)	Bluetooth v5.1 / 2.1+EDR Classe 2 (Bluetooth LE)
-------------------------	--

GPS (solo ET45)	GNSS supporta GPS, Galileo, Beidou, Glonass. Dual Band (L1+L5)
------------------------	---

NFC	Lettore/scrivitore: ISO 14443 Tipo A e B, ECP, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, tipi di tag NFC Forum da 1 a 5; Card Emulation tramite host Supporto per Apple Pay VAS [®] / Google SmartTap [®] , Certificazione NFC Forum
------------	---

LAN wireless

Velocità dati	5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz - fino a 1201 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax - 20 MHz - fino a 286,8 Mbps
----------------------	--

Canali operativi	Canali 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canali 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52, 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,1 40,144,149,153,157,161,165 Larghezza di banda: 20, 40, 80 MHz Le frequenze di funzionamento e i canali effettivi dipendono dalle normative di regolamentazione e dagli organismi di certificazione
-------------------------	---

Sicurezza e crittografia	WEP (40 o 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP e EAP-PWD; WPA3 Enterprise modalità a 192 bit (GCMP256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
---------------------------------	--

Certificazioni	Certificazioni Wi-Fi Alliance: certificazione Wi-Fi n; certificazione Wi-Fi ac; certificazione Wi-Fi 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (inclusa modalità a 192 bit); frame di gestione protetti; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; Wi-Fi Direct
-----------------------	--

Mercati e applicazioni

Retail e ricettività

- Vendita assistita, controllo di prezzi e scorte
- Riduzione delle code
- POS
- Gestione dell'inventario
- Gestione del personale
- Check-in degli ospiti
- Personale di sala/ordinazioni del ristorante
- Comunicazioni/collaborazione con il personale

Trasporti e logistica (evanesce e consegna)

- Percorsi e invio del personale
- Ricevute di ritiro e di consegna
- Fatturazione/POS mobili
- Gestione dell'inventario a bordo del veicolo
- Comunicazioni/collaborazione con il personale
- Monitoraggio e tracciabilità dei pacchi

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
TABLET AZIENDALI ET40/ET45

Roaming veloce	Caching PMKID; 802.11r (Over-the-Air); OKC
PAN wireless	
Bluetooth	Bluetooth v5.1 Classe 2, Bluetooth Low Energy (BLE)

Conformità normativa

Per informazioni sulla conformità, visitare
www.zebra.com/et4x

Garanzia

In base ai termini della dichiarazione di garanzia hardware di Zebra, i tablet aziendali ET40/ET45 sono garantiti contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate:
www.zebra.com/warranty

Servizi consigliati

Servizi di assistenza Zebra OneCare™ Essential e Select; Servizi di visibilità Zebra OneCare – VisibilityIQ™ Foresight
Per maggiori informazioni sui servizi Zebra, visitate:
www.zebra.com/services

Note a piè di pagina

1. CBRS è disponibile solo negli USA.
 2. Soluzioni di pagamento disponibili dal 4° trimestre 2022.
 3. Workstation Connect, alloggiamento per workstation, POS Hub e supporto di presentazione disponibili dal 3° trimestre 2022.
 4. Workforce Connect disponibile dal 4° trimestre 2022.
 5. Per garantire prestazioni ottimali, è richiesta la licenza Mobility DNA Enterprise.
 6. È richiesta la licenza Mobility DNA Enterprise.
 7. Certificazione EPEAT disponibile dal 4° trimestre 2022.
 8. Apple VAS e Google SmartTap disponibili dal 4° trimestre 2022.
- Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Mobility DNA

Le soluzioni Mobility DNA vi consentono di ottenere di più dai nostri mobile computer aggiungendo funzionalità e semplificando l'implementazione e la gestione dei nostri dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni su queste funzioni esclusive di Zebra, visitate
www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA è disponibile solo per Android. Le soluzioni professionali integrate Mobility DNA sono precaricate con licenza e fornite a titolo gratuito. Per sfruttare i vantaggi dell'intera offerta Mobility DNA per i modelli ET40/ET45, è necessario acquistare una licenza Mobility DNA Enterprise. Per ulteriori informazioni sugli strumenti Mobility DNA, visitate la home page Mobility DNA Value Tier Kit, all'indirizzo
<https://www.zebra.com/us/en/cpn/mobility-dna-kit.html>



DataWedge



Device Diagnostics



EMDK



Enterprise Home Screen



GMS Restricted Mode



MxMobility Extensions



OEM Configuration



RxLogger



StageNow



Nord America e sede centrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com